

UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

2. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

3. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być skonsultowane z projektantem.

4. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.

5. Przejścia przez przegrody zabezpieczone ppoż. wykonać w ogniochronnych przejściach instalacyjnych, zgodnych z klasą odporności danej przegrody.

LEGENDA:

(KS1)–(KS13)	Pion kanalizacji sanitarnej
(KT1)	Pion kanalizacji technologicznej
	Kanalizacja sanitarna - podposadzkowa
	Kanalizacja sanitarna - podstropowa
	Kanalizacja technologiczna - podposadzkowa
	Kanalizacja sanitarna - odpowietrzenie
	Instalacja skroplin - podstropowa

OZNACZENIA:

Mu	Miska ustępowa
Um	Umywalka
Nr	Natrysk
Zm	Zmywarka
Z	Zlew
Zl	Zlewozmywak
Pr	Pralka
S	Suszarka
Pk	Piec konwekcyjny
K	Klimatyzator

PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ GARAŻY BLASZANYCH
W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIÓRZE"

SKALA 1:100

RZUT PARTERU – INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

BRANŻA: SANITARNA

DANE INWESTORA: URZĄD GMINY KOBIÓR, Ul. KOBIÓRSKA 5, 43-210 KOBIÓR

ADRES BUDOWY: ul. Tuwima, 43-210 Kobiór, dz.nr: 1468/37

NR RYSUNKU: S11

LUTY, 2022

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Borkowski SLK/1453/PWOS/06 Spec. Sanitarna — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Elżbieta Wisniewska UAN-VIII/83861/11/87 Spec. Sanitarna — PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Karol Rutz — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" S.C.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl